



## FICHE TECHNIQUE

Type de produit	SECHE-MAINS
Nom	A 116
Référence	492403
Lieu d'utilisation	Sanitaires – Zones moyennement à peu fréquentées
Composants / Matière	Acier époxy blanc
Dimensions/Poids	Poids : 4,45 kg Dimensions : 302 x 260 x 140 mm
Accessoires	Vis de fixation fournies
Conditionnement	Unitaire dans emballage carton
<b>Caractéristiques produit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Classe II – IP 21</li> <li>- Fonctionnement automatique par cellule électronique IR</li> <li>- Capteur de détection électronique par rayon infrarouge, distance de détection réglable</li> <li>- Capot fixé à la base par 4 vis Allen</li> <li>- Base et volute en thermoplastique technique ABS UL 94-V0, ignifuge avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural</li> <li>- Puissance totale 1.640 W – Moteur 140 W</li> <li>- Moteur à induction sans entretien et avec une longue durée de vie, incorpore un limiteur thermique à 130°C</li> <li>- Epaisseur de la carrosserie : 1,5 mm</li> <li>- 220 / 240 V – 50/60 Hz – 7A</li> <li>- Débit efficace : 240 m<sup>3</sup>/h (4000 L/mn)</li> <li>- Débit nominal : 280 m<sup>3</sup>/h (4670 L/mn)</li> <li>- Vitesse de sortie : 65 km/h</li> <li>- Température à 10 cm : 52° C</li> <li>- Temps de séchage : 38'' - Niveau sonore : 60db</li> <li>- Puissance résistance : 1.500 W</li> <li>- Thermostat de sécurité</li> <li>- Conforme aux normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE</li> <li>- <b>Rapport optimal entre rendement et consommation- Anti vandalisme</b></li> <li>- <b>Garantie 2 ans</b></li> <li>- <b>Ne pas installer un appareil à une distance inférieure à 500 mm d'un plan de travail ou toute source de déclenchement automatique</b></li> </ul>	
<p><u>Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol).</u></p>	

## Le sèche-mains JVD Ouragan manuel par bouton poussoir



Ref : 257149P

**259,00 € HT**

(Soit 310,18 € TTC)

+ Eco-part: 0,42 € HT

Garantie : 5 ans

Livraison : 2 à 3 sem.

[Soyez le premier à commenter ce produit](#)

[Ajouter au comparateur](#)

Description

Services

Produits complémentaires

Consommables

Options

**Peut-être utilisé comme sèche-cheveux pour collectivités.**

- Classe I IP 21.
- Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
- Carrosserie antivandalisme en acier embouti époxy blanc.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Puissance nominale : 2500 W.
- Alimentation : 230 V.
- Ampérage : 11,5 A.
- Débit d'air : 270 m3/h.
- Température d'air : ambiance + 40°.
- Niveau sonore : 65 dBA.
- Mise en marche : manuel par bouton poussoir.
- L/H/P : 26,5 x 24 x 20 cm.
- Poids : 6,25 kg.

Antivandalisme (Acier)

Buse orientable de 360°

Vitesse de sortie d'air: **108 km/h**

Utilisable comme sèche-cheveux (version manuelle)

Sèches-Mains

## SECHE MAIN-PULSEO INOX ROSSIGNOL



448.74 EUR HT



Dont Eco-participation  
: 0.50 EUR

### SECHE-MAINS PULSEO 2400 WATTS

robuste: capot en acier embouti épaisseur 2 mm

Déclenchement par système infrarouge et arrêt automatique au retrait des mains, buse de sortie en zinc chromé brillant,

A partir de 3 appareils : 1 distributeur **Lotus Mousse** et **son savon** d'une valeur de **67.68€** vous seront offerts et envoyés dans la commande.

**FRAIS DE PORT offerts à partir de 300 € HT**

**SAUF: Corse, et pays limitrophes**

GARANTIE 2 ANS

## » Description produit

### Composants / Matière :

- Capot en acier embouti, épaisseur 2 mm
- Bouche de sortie d'air et bouton poussoir en zinc chromé brillant

- Moteur électrique

### Dimensions :

- Sans emballage :
- Poids : 7 kg
- Volume : 0.014 m<sup>3</sup>
- Dim.(L×l×H) : 284 X 202 X 248

- Avec emballage :

- Poids : 7.5 kg
- Volume : 0.0297 m<sup>3</sup>
- Dim.(L×l×H) : 310x330x290

**Coloris** : Blanc émaillé

## >> **Caractéristiques techniques**

### **Caractéristiques produits :**

- Capot en acier embouti, épaisseur 2 mm
- Déclenchement par bouton poussoir avec temporisation réglable de 20 à 55 secondes
- Arrêt automatique en cas de surchauffe ou après 120 secondes d'utilisation continue
- Certification CE Classe I IP 23
- Tension d'alimentation : 220 V
- Puissance nominale : 2 400 W
- Niveau sonore : 70 dB
- Débit d'air : 345 m<sup>3</sup>/h
- Vitesse d'air : 101 km/h

### **Avantages :**

- Antivandalisme
- Economique
- Sécurité
- Conforme aux normes européennes



### Tours de ventilation CA40RM/ Alphatrade

Ce **ventilateur colonne** est à utiliser comme **ventilateur domestique** ou au bureau. Il possède la particularité de pouvoir osciller sur **360 °** ! Très pratique dans un bureau, vous le placez au centre et tout le monde en profite ! Il est doté d'une **fonction ioniseur** permettant de précipiter les polluants en suspension dans l'air. Il est discret et puissant. GARANTIE 3 ANS.

#### - Ses atouts.

- Oscillation débrayable et automatique à 60°, 120°, 180° et 360 °.
- 8 Vitesses.

#### - Caractéristiques techniques.

- Hauteur max 135 cm.
- Télécommande IR.
- Diamètre base 36 cm.
- Vitesses 6.
- Puissance consommée 60 w .
- Oscillation Oui.
- Débit d'air 40 m3/min.
- Poids 7,2 kg.
- Timer 12h.
- Garantie 3 ans.
- Couleur Chrome satiné.
- Ecran de contrôle digital LCD.
- Mode "naturel" ou "sleep".
- silencieux.
- Fonction Ions négatifs.
- Très stable malgré sa fonction de balayage.
- Poignée de transport et réceptacle pour la télécommande.

#### - L'avis du Spécialiste.

Voici un superbe **ventilateur** qui ne manque pas d'air !

Notons son design épuré : ce **ventilateur colonne** est d'une qualité de finition irréprochable.

Ses qualités son nombreuses : c'est un **ventilateur silencieux**, une **tour de ventilation** très stable lors de son oscillation donc très pratique dans des espaces réduits. Ce **ventilateur** colonne est en plus un **purificateur d air** puisque il possède un **Ioniseur** permettant de précipiter les polluants en suspension dans l'air. Puissante, élégante, silencieuse et pratique sont les qualités de cette tour de ventilation.

*[Pour plus de conseils sur la ventilation consultez www.specialistes-air.com.](http://www.specialistes-air.com)*

*[Découvrez l'ensemble de notre gamme de tours de ventilation.](#)*

Livraison sous 7 jours ouvrés

Livraison sous 7 jours ouvrés

 [Agrandir / Plus de détails](#)

156.00 €

Quantité

 [Ajouter au panier](#)