VENTILATEUR AIR MULTIPLIER

Caractéristiques du produit

- Ventilateur de table sans pâles

- Dimension de l'anneau: 30 cm

- Débit d'air: 450 litres/s

- Puissance: 40 W

- Technologie AIR MULTIPLIER:

un jet annulaire entraîne l'air environnant, amplifiant ainsi son volume par 15.



- Pas de pales, pas de flux d'air discontinu : Pas de pales qui hachent l'air signifie que le souffle d'air est doux, sans flux d'air discontinu peu agréable.





- Sans danger : Pas de pales tranchantes.





- Facile à nettoyer : Pas de grilles ou de pales peu accessibles.



- Facile à pivoter : Pivote sur son centre de gravité. Reste en position sans accroche.




- Variateur d'intensité : Pour régler précisément la puissance de l'air.



Description

- L'ouverture de 1.3 mm à l'intérieur de l'anneau amplificateur. C'est là où l'air est poussé vers l'extérieur, créant une propulsion circulaire de l'air.



- L'hélice du moteur tourne à grande vitesse et récupère l'air a à la base du produit afin que ce dernier soit amplifié



- L'air qui aspiré de la pièce et aspiré par l'hélice du moteur dans le Dyson Air Multiplier va jusqu'à 27 litres/seconde. Une fois à l'intérieur, l'air est pressurisé vers l'anneau amplificateur.
- La rampe aérodynamique est une Inclinaison de la surface intérieure de l'anneau amplificateur. Elle permet d'accélérer le souffle d'air et d'en amplifier le débit.
- L'anneau amplificateur: est la partie supérieure du Dyson Air Multiplier. L'air est accéléré à travers une rampe aérodynamique qui amplifie le souffle d'air.
- L'air induit: L'air statique qui entoure la machine est entraîné par le souffle à l'arrière du Dyson Air Multiplier. Il est forcé au travers de l'anneau amplificateur.
- Air entraîné: L'air qui passe par l'anneau amplificateur attire avec lui l'air environnant.

- Contrôle de l'oscillation: Rotation à 90°.
- Contrôle du souffle d'air: Ajuste avec précision la puissance du souffle d'air grâce à un variateur.

Caractéristiques techniques

- Durée de vie du produit: 10 ans

- Garantie: 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement)

- Inclinaison: 10° de chaque côté

- Construction robuste: ABS

- Longueur du câble: 1.8 m

- Puissance électrique: 230 V-50 Hz - 40 W

- Dimensions du produit (HxLxP en mm) : 547 x 356 x 152

- Poids net: 1.79 kg





Garantie 2ans