

ETANCHEITE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op11

NOMENCLATURE

Rep	Désignation	Référence	Casier
	Carter complet		
91	Joint à lèvres	50 x 80 x 13	
90	Bouchon obturateur	RCA 80 x 10	
108	2 Bouchons obturateurs	VK 42 x 9,5	
	Joint liquide ORAPI		
251	6 Vis CHc M6 x 16	6010 2RS	

MACHINE UTILISEE

OUTILLAGE UTILISE

Couleur




	Code
Jet à joint	
Jet plat de 42	
Jet plat de 80	
Clé 6 pans	
Petit maillet	
Clé dynamométrique	

ETANCHEITE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op11a

* Monter *les bouchons obturateurs rep 108* avec le jet plat de 42.




ETANCHEITE

Désignation de la machine NOM : MAINELEC MARQUE LEROY-SOMER TYPE (N°) OT 22

MODE OPERATOIRE op11b

- * Monter *le bouchon obturateur rep 90* avec le *jet plat* de 80.
- * Retourner le carter et monter *le joint à lèvres rep 91* à l'aide du *jet à joint*.



- * Monter et étancher *le couvercle supérieur* avec un *fin filet de joint liquide ORAPI*.
- * Visser à la main les *6 vis CHc rep 251*.
- * Serrer les 6 vis avec une *clé dyna mométrique*.

COUPLE DE SERRAGE = 24 Nm