



LE GOUPILLAGE

EX
Goupille2

2° ANALYSE

2.1. Choix de la solution..

2.1.1. Expliquez pour quels raisons il a été décidé d'utiliser des goupilles. (Par rapport à un autre choix).

2.1.2. Quel type de goupille est la plus appropriée à réaliser ce positionnement. (*Voir cours*).

2.1.3. Donnez la désignation normalisée de la goupille que vous avez choisie.

NOM:
Prénom:
Classe:
Groupe de TP
Date:

FR 1/4

ExGoupille2 2



LE GOUPILLAGE

EX
Goupille2

3° COMMANDE


Réalisez un bon de commande ci-dessous, permettant la commande de toutes les pièces normalisées ce trouvant sur le système de serrage (voir *dessin d'ensemble A3h*), auprès de vos fournisseurs habituels.

d:\consme\12-Goupille\ExGoupille2\ExGoupille2Sujet.pmd

NOM:
Prénom:
Classe:
Groupe de TP
Date:

FR 4/4


ExGoupille2 3



c) /3
d) /1
e) /4

f) /4
g) /2
P /2

Total : /20



a) /2
b) /2

A3H LYCEE Ch. de FOUCAULD		Nom:	
Ech.: 1:1		Date:	
		Classe:	
N°		:	

12	1	ECROU HMZ, M16		JOUCOMATIC
11	2	VIS C HC, M5-10		
9	1	GUIDE GAUCHE	S550	
8	1	SEMELLE	S550	
7	1	GUIDE DROIT	S550	
5	2	VIS C HC,M5-10		
3	1	PLAQUETTE	S550	
2	1	EQUERRE		JOUCOMATIC
1	1	VERIN C16 AS 100 DM		JOUCOMATIC
Rep	Nbr	Designation	Matiere	Observations

LYCEE Ch. de FOUCAULD

Nom:

Ech.: 1:1

Date:



Classe:

Nø :